



ที่ พจ ๐๐๑๗.๓/ว๑๔๙๔

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  
ถนนพิจิตร – ตະพานหิน  
พจ ๖๖๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร (ท) ผู้บังคับการตำรวจนครบาลจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองพิจิตร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเมืองพิจิตร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และผู้บริหารองค์กรเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแน่นำการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดพิจิตรได้รับแจ้งจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรว่า ได้กำหนดรับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ

จังหวัดพิจิตรจึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาด จังหวัดพิจิตร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “รับบริจาคโลหิต ศาลากลาง จังหวัดพิจิตร” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพยนต์ อัศวนิยนต์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

กลุ่มไลน์ (Line)



สำนักงานจังหวัดพิจิตร  
กลุ่มงานอำนวยการ  
โทร./โทรศัพท์ ๐-๕๖๖๑-๒๓๑๙

## การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย ๖ ชั่วโมง ในเวลานอนปกติของตนเอง ในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิต
- สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ ไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาแก้กัดเสบใดๆ
- รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ อาหารที่ประกอบด้วยกะทิ แกงต่างๆ ของทอด ของหวาน ฯลฯ เนื่องจากจะส่งผลให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้ได้
- ดื่มน้ำ ๓-๔ แก้ว และเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ น้ำ น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกาย จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มีนงน อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะ ภายหลังบริจาคโลหิต
- งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง
- งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต ๑ ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีขณะบริจาคโลหิต
- สามารถเสื้อผ้าที่แขนเสื้อเม็ดคับเกินไป สามารถถึงขึ้นเหนือข้อศอกได้อย่างน้อย ๓ นิ้ว
- เลือกแขนข้างที่เส้นโลหิตดำเนินผ่านกระดูกเจนที่สามารถให้โลหิตไหลลงถุงได้ดี ผิวนังบวบน้ำที่จะให้เจาะไม่มีฝืนคัน หรือรอยเขียวชี้ ถ้าแพ้ยาทาจากເຊື້ອ เช่น แอลกอฮอล์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
- ทำตัวตามสบายอย่างล้าวหรือวิตกกังวล
- ไม่ควรเครียดมากฝรั่ง หรืออมลูกอมขณะบริจาคโลหิต
- ขณะบริจาคควรบีบลูกยางอย่างสมำเสมอเพื่อให้โลหิตไหลได้สะดวก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่น วิงเวียน มีอาการคล้ายจะเป็นลม อาการชา อาการเจ็บที่ผิดปกติ ต้องรับแจ้งให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้น ทราบทันที
- หลังบริจาคโลหิตเสร็จเรียบร้อยนอนพักบนเตียงสักครู่ ห้ามลุกจากเตียงทันทีอาจทำให้เวียนศีรษะเป็นลมได้ ให้นอนพักสักครู่จนกระหงกระหงสักสักนาที จึงลุกไปดื่มน้ำและรับประทานอาหารว่างที่จัดไว้รับรอง

## หลังบริจาคโลหิต

- ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีบริการให้ ดื่มน้ำมากกว่าปกติ เป็นเวลา ๑ วัน
- หลีกเลี่ยงการทำความร้อนหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆ งดใช้กำลังแขนข้างที่เจาะ รวมถึงการนิ้วของหนังๆ เป็นเวลา ๑๒ ชั่วโมง ภายหลังการบริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการบวมช้ำ
- ไม่ควรรับร้อนกลับ ควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติ หากมีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกผิดปกติ ให้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที
- ถ้ามีโลหิตซึมออกมารอยผ้าปิดแผลอย่างมาก ให้ใช้น้ำมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก็อช กดให้แน่น และยกแขนสูงไว้ประมาณ ๓-๕ นาที หากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาล
- ผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานเป็นประจำที่สูง หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ควรหยุดพัก ๑ วัน
- รับประทานอาหารที่มีรากเหง้าสูง และรับประทานยาธาตุเหล็กที่ได้รับวันละ ๑ เม็ด จนหมด เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก